

AirMenu

Documentação Técnica

Este manual destina-se a seguir todas as opções de configuração do AirMenu passo-a-passo e descrever sua funcionalidade de forma sucinta. A melhor maneira de aprender o sistema é começar a usá-lo. As funções tornam-se cada vez mais intuitivas à medida que você avança .

Painéis são as caixas que você vê abaixo, como "Administrar". Existem outros sub-painéis dentro de cada painel. Os nomes dos painéis serão os cabeçalhos dos capítulos seguintes.



1 Administrar



Comprar AirMenu Credits

AirMenu opera sob vários modelos de negócios. Esta seção pode ser usada por um operador para comprar créditos em andamento para uso do sistema e do aplicativo AirMenu em um modelo baseado em crédito. Se o operador estiver em um modelo de negócios diferente, outro método de pagamento será necessário. Se o modelo incluir que os usuários pagam uma taxa pelo uso do sistema, essa taxa é coletada no aplicativo.

Grupos de usuários e privilégios

Crie todos os grupos de usuários necessários para gerenciar sua empresa. Cada grupo pode ter diferentes acessos e vários usuários dentro dele. Proprietário é permitido todo o acesso. O acesso ao backoffice permite que o usuário altere as configurações; frontoffice permite ao usuário receber pedidos; Relatório de aviso / problema envia alertas por email. Shared é para poder inserir este empreendimento dentro de outra empresa sem dar acesso ao proprietário.

Adicione e-mails aos usuários em grupos e o AirMenu enviará um e-mail e solicitará que o usuário conclua o processo de registro.




- **Proprietário**
- **Back Office**
- **Front Office**
- **Warnings**
- **compartilhados**
- **Painéis permitidos**
- **Mostrar tarefas atribuídas**

2 Teste sua Empresa


Tablet

Essa opção simula como o layout será exibido dentro de tablets iPad e Android.



Smartphone

Esta opção simula a aparência do layout dentro dos telefones iPhone e Android.



3 Editar (Edite sua empresa)



Dados da empresa


Aqui você irá inserir todos os dados básicos sobre a sua empresa. Um URL personalizado é criado para testar sua empresa com facilidade. Esta URL também é criada como airmenu.com/enterprisename e disponível para que os usuários possam fazer o pedido de seus computadores, bem como de seus dispositivos móveis. Ele não é publicado no aplicativo até que o botão de publicação seja clicado.

Nos Estados Unidos, por favor, ignore o "número fiscal".

The screenshot shows the 'Edit' form for 'Casino Royale'. At the top, there is a dark bar with 'Edit' on the left, 'Save' in the middle, and 'info@airmenu.com - Logout' on the right. Below this, the header says 'Casino Royale' and 'Please, edit Business data.' The main content area features a 'Choose Image' button with a placeholder image. Below the image selection, there are several input fields: Name (Casino Royale), Address (Las Vegas), Postal code (0000), City (Las Vegas), Email (info@airmenu.com), Phone (78687689698), Fiscal Number (69867896896), Country (United States (English)), Time/Zone (America/Adak), and Business type (Casino). At the bottom, there is a 'Personalized URL' field with the text 'casino' and a green 'Valid URL' status indicator.

Posição do Mapa,

Posicione sua empresa no local correto para que seus clientes possam encontrá-lo mais facilmente. Isto irá dizer-lhes o quão longe eles estão da sua localização.




Locais



Aqui você configura os locais dos quais os clientes podem fazer e / ou receber pedidos e também reservam assentos, mesas ou outros itens designados exclusivos. Cada assento exclusivo recebe um número específico e também atribui um código QR. Os usuários podem escanear o código QR no local em seu assento e receber o menu apropriado de itens disponíveis para eles naquele exato assento; ou os usuários podem abrir o aplicativo, escolher seu lugar e proceder da mesma maneira.

Os locais podem ser "internos" ou "externos". Para locais "internos", o AirMenu gera um QR Code para cada local criado. Exemplos de locais internos podem ser mesas de restaurante e assentos individuais em uma mesa, máquinas caça-níqueis, salas dentro de um prédio e máquinas individuais dentro de uma fábrica. Para sites "externos", você deve desenhar os locais. Exemplos de sites 'outdoor' podem ser uma cidade, uma empresa, etc.


A criação de locais é um ponto essencial para a operação do AirMenu. A criação de um local definido e numerado permite alterar o menu que o cliente verá com base nesse local exato (um menu de barra versus um menu de restaurante, por exemplo) e ao mesmo tempo criar ações diferentes para o que acontecerá a uma solicitação. É possível para aqueles que moram em Omaha quando entram no AirMenu ver o preço da Coca-Cola em US \$ 1, enquanto o preço pode ser US \$ 2 em São Francisco, ou os assentos do bar podem ter preços de happy hour em alguns ou todos os itens enquanto o restaurante assenta tem preços regulares.

Reservas e vendas ainda podem ser feitas sem a localização ativada.








Também é possível mostrar o mapa de locais ao cliente para que ele possa escolher. As localizações podem ser reservadas com controle de fluxo nas configurações.



Para configurar, usando o menu suspenso, altere o tipo de lista para posição.



A localização também pode ser uma posição no mapa.



Você pode usar essa opção no caso de os mapas serem sobrepostos e o AirMenu precisar decidir um mapa.


Essa representação aparecerá no navegador, nos recebimento de pedidos painéis de e no telefone do cliente ao fazer o pedido.

Menus

Esta é a característica mais importante do AirMenu. 90% das configurações estão dentro desta opção. O layout descrito neste tutorial é nosso layout padrão, mas pode ser facilmente customizado para suas necessidades.

Cabeçalho, Rodapé, Itens Fixos, Família

Cabeçalho



Rodapé

Menus

Move / Delete

Save

info@airmenu.com - Logout

London Coffee
Menus / Footer

£0.00
Item

£0.00
Complex Item

i

Info

Options family

i

Location

i

Photos

i

Calories

i

Meetings




< Menu



Contacts About us Drinks


Wine


Starters


Pizzas


Drinks

Location Photos Calories Meetings

Powered by AirMenu

Famílias

[Menus](#) [Move / Delete](#) [Save](#) [info@airmenu.com - Logout](#)

London Coffee
Menus / Menu

Family

£0.00

Item

£0.00

Complex Item

i

Info

Wine

Starters

Pizzas


Drinks

[< Menu](#) 

[Contacts](#) [About us](#) [Drinks](#)

Wine

Starters


Pizzas

Drinks

[Location](#) [Photos](#) [Calories](#) [Meetings](#)

Powered by AirMenu

Itens Fixos Itens



Família, Itens Complexos, Informações, Empresas

Configurações

Available

Move / Delete

Item

English

Chenin Blanc

Description

HTML

Image

Choose image

PLU/POS Code

CSS Class

Schedule / Price

Evening 00

Afternoon 00

Add

Tax (%) 0

One Click

Avoid confirmation

Automatic

No

Yes, group and choose at the end

Yes, choose while navigating

Título

Descrição

- Texto
- Html

Imagem

Código PLU / POS de

Este "código" é usado somente ao submeter itens aos scripts para integrações. Também pode ser usado para mostrar algumas informações suplementares sobre o item.

Grupos

Grupos de pessoas criadas na seção "admin" podem ser usadas para restringir o acesso a itens.



- Permitido
- Denied

CSS Class

Pode ser usado para mudar o layout.

Agenda / Preço / Locais

Esta é a opção mais poderosa nas configurações. Aqui você pode definir onde e a que horas os itens / famílias ... estarão disponíveis e a que preço. Aqui você pode definir que uma família inteira só estará disponível no domingo, ou na cidade de Nova York ...



- Editar
 - Título
 - Hora
 - Horas
 - Dia da semana
 - Locais
- Propagar
- Lixo
- Invisível


Use esta opção para fazer alguma configuração não visível para os usuários.

Aberto

Os itens dentro desta família ficarão visíveis.

Itens, Família, Itens Complexos, Empresas

Ações de



Aqui você pode definir para onde enviar pedidos quando um usuário fizer um pedido. Você pode colocar ações em famílias ou empresas afetando todos os itens internos. Você também pode adicionar ações diretamente em um item.

ONDE esta ação será enviada ...

- Enviar e-mail.
- Enviar SMS.
- Enviar notificação.
- Enviar para o painel Post-It.
- Enviar para o painel de tarefas.
- Envie para a impressora.
- Envie para o Script para ser executado localmente. (SmartPos precisa ser instalado no computador da empresa)
- Enviar para o script do servidor

QUANDO essa ação ocorrerá?

- ao fechar
 - Ao fechar um pedido.*
- ao exportar
 - Ao exportar um pedido para a API.*
- Aquando da reserva
 - Ao reservar uma encomenda. Isso pode acontecer dias antes da data do pedido.*
- Quando encomendar
 - Quando encomendar. Isso não vai acontecer se você está registrando.*
- Ao cancelar
 - Ao cancelar um pedido.*

Ao preparar um pedido reservado

Algum tempo antes do horário de reserva. Você pode configurar isso nas configurações: “Tempo de compensação de notificação”.

Ao ativar o flag

Você verá uma lista dos flags configurados nos painéis de pedidos.

ao iniciar o flag

Você verá uma lista dos flags configurados nos painéis de pedidos.

ao pausar o sinalizador

Você verá uma lista dos sinalizadores configurados nos painéis do pedido.

Família, itens, itens complexos, empresas

Configurar formulário de item

Menu

London Coffee
Menus / Menu / Wine

Family

£10.00

Chenin Blanc

£0.00

Item

£0.00

Complex Item

Info

Enterprise

Language English

Move / Delete Save info@airmenu.com - Logout

Form

Title

Name

Title Name

Field type Text

Key name

Default value

Required ☒

Min. length 2

Max. length 100

Remove field

Title

Field type Text

Key

Default value

Required

Min. length

Max. length


Text (Current address)
Integer
Decimal
Decimal (Payment)
Label
Order total label
Order exchange label
Password
Date (MM/YYYY)
Date (YYYYMM)
Date (DDMM/YYYY)
Date (YYYYMM/DD)
Time (HH:MM)
Check
Image

Faça algumas perguntas aos usuários quando fizerem um pedido de um item específico.


Esta opção será visível para todos os itens dentro deste item.

Família, itens, item complexo

Adicione sugestões




Mostre facilmente outras sugestões para os itens que seu cliente está escolhendo. Se uma pizza é pedida, uma sugestão de bebida é possível; se uma bebida for encomendada, fichas ou nozes podem ser recomendadas.



Família

Propagação



Esta opção é apenas para facilitar algumas mudanças no Menu. Se você quiser aumentar 10% para todos os preços, você pode usar isso. Você pode propagar as alterações para o próximo nível ou para o menu completo.

- Imposto
- Um Clique
- Aberto
- Evitar Confirmação
- Imagem de
- Preço
- Tipo de Propagação
 - Próximo Nível
 - Todos os Níveis

Reserva Parcial

London Coffee
Menus / Menu

Family

£0.00

Item

£0.00

Complex Item

Info

Enterprise

Partial booking

Type: Only stock

Booking choice: Ask date

Only allow booking: ☒

Minimum booking time (minutes): 240

Maximum booking time (minutes): 2880

Booking minute interval: 15

Time intervals

All days ---- 00:00 - 23:59

Add

Duration type: Ask end time

Minimum end time (minutes): 240

Maximum end time (minutes): 2880

End time minute interval: 15


End time intervals

All days ---- 00:00 - 23:59

Add

X ✓

Esta opção pode ser usada em conjunto com a disponibilidade de um item. Por exemplo, se houver cinquenta bicicletas disponíveis para aluguel, o sistema pode parar de permitir pedidos quando cinquenta bicicletas tiverem sido reservadas para um período de tempo específico. Ele permite que você reserve um item para uma data específica ou solicite um item de uma quantidade limitada, como vinte pães de centeio em uma padaria.





itens complexos


Configurações de complexos devem ser usados se você precisar criar assistentes como menus de itens de combinação do McDonalds. Eles também podem ser usados quando você precisar de fórmulas de preço complexas. Para criar assistentes, você deve inserir itens complexos dentro de itens complexos.

Exemplo:

Vamos criar um Menu para pedir Bebidas e Pizza ao preço final de 5 Euros.


Isso pressupõe que você já tem uma família de bebidas com itens de bebidas dentro e uma família de Pizza com itens de Pizza dentro.





Outro exemplo:

eu quero vender 2 pizzas ao preço de uma, mas o cliente vai pagar pela pizza mais cara.



Outro exemplo:

adicione automaticamente uma taxa de US \$ 1 / km se a distância da casa do cliente for maior que 10 km.

The screenshot shows the AirMenu configuration interface. On the left is a sidebar with menu categories: Family, Item, Complex Item, Info, and Enterprise. The main area displays a menu with items like Wine, Starters, Pizzas, Drinks, and a bicycle icon. A configuration panel for a 'Complex Item' is open on the right. Several fields in this panel are highlighted with red circles: 'Complex Item', 'Price / m', 'Image', 'Price Calculation' (with a dropdown set to 'if linear distance > value, multiply sum'), 'Schedule / Price' (with a dropdown set to 'General' and a value of '5000'), and 'Automatic' (with a dropdown set to 'Yes, group and choose at the end').

O item será inserido automaticamente no pedido.

The screenshot shows the AirMenu configuration interface with an 'Available' item configuration panel open. The panel contains fields for 'Item' (with a dropdown set to 'English'), 'Price / m', 'Description', 'Image', 'Code', and 'Price'. The 'Price' field is highlighted with a red circle and contains the value '0.0012'. At the bottom of the panel are 'Add' and 'Cancel' buttons. The main menu area on the left shows the 'Family' category selected.

Outro exemplo:

adicionar automaticamente 10% de imposto se o total de pedidos for > 5.

The image displays two screenshots of the Airmenu software interface, illustrating the configuration of a menu item with a conditional tax.

Top Screenshot: The main menu editor shows a list of menu items on the left (Family, Item, Complex Item, Info, Enterprise) and a grid of menu items on the right. A 'Complex Item' configuration window is open on the right, showing various settings. Red circles highlight the following fields:

- Available:** A checkbox that is checked.
- Price Calculation:** A dropdown menu set to 'If order total > value, tax'.
- Schedule / Price:** A dropdown menu set to 'General'.
- Automatic:** A checkbox that is checked.

Bottom Screenshot: The main menu editor shows the '10% Tax' configuration window. Red circles highlight the following fields:

- 10%:** The tax rate value.
- Tax:** The tax field, which is set to 0.1.



Info

Itens Info podem ser usados para mostrar informações. Eles não podem ser colocados em um pedido.

Enterprise

Uma opção muito poderosa que permite adicionar qualquer outra empresa ao seu menu. Você deve ser o proprietário de ambas as empresas. Todas as encomendas irão para as várias empresas associadas ao seu pedido.

As bandeiras de pedidos serão propagadas para todas as empresas afetadas. Exemplo Se você tiver um sinalizador no painel de entrega dentro de um restaurante dizendo que o pedido está pronto, se esse restaurante estiver dentro de uma empresa de entrega, ele também poderá ver / alterar esse mesmo sinalizador.





Enterprise Link

Apenas um link para outra empresa. Isso não manterá seu layout e os pedidos dentro deste link serão independentes da empresa principal.

- **Cabeçalho, rodapé, itens fixos**

- **Família de opções Opção**
- **interna**




Esse tipo de item permite adicionar ao seu menu:

- Pedidos anteriores
- Login
- Logout
- Idioma
- Menu Idioma
- Voucher
- UserDetails


Order Panels

Temos vários tipos de painéis de pedidos para receber seus pedidos. Cada um desses painéis tem layout e utilidade diferentes. Tudo pode ser usado em todos os negócios, mas todos são muito diferentes.


Nesta tela, você deve colocar os painéis que deseja que sejam visíveis em sua empresa.




Painel com mapas



Histórico de pedidos.



Um painel de clientes com pedidos em andamento.



Painel de recepção para encomendas.

Leiria

Guimarães

Pilarzim

V.N. Gaia

Funchal

Evora

Espinho

Aveiro

Coimbra

Lisboa

L.Orient

Braga

Maia

Matos.

Porto

Booking

Mapa

Cuentas

Histórico

Evora

Pedidos

Emails

S.M. Feira

Faro

Almada

Armação de Pêra

Alta de Lisboa

Vila Real

Sintra

Fafe

Oeiras

P. S. Jia

Torres Vedras

Laures

Portimão

Santar.

V. Castelo

Viseu

P. Delgada

Matosinhos

Oeiras

Ponta Delgada

Portimão

Porto

Póvoa Santa Iria

Póvoa de Varzim

Santarém

Sem Local

Setúbal

Sintra

Torres Vedras

Valongo

Viana do Castelo

Vila Nova de Gaia

Vila Real

Viseu

Almada

Alta Lisboa

Armação de Pêra

Aveiro

Braga

Coimbra

Espinho

Fafe

Faro

Figueira da Foz

Funchal

Guimarães

Leiria

Lisboa

Lisboa Oriente

Laures

Maia

Mapa 1

Pedido N. 96996 07/11/2018 11:13 Ponto: Porto (132 min) Melu-chipadega veg. Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 96997 07/11/2018 11:22 Ponto: Braga (128 min) Serviço especial de ent. Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 96998 07/11/2018 11:40 Ponto: Coimbra (110 min) Serviço especial de ent. Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 96999 07/11/2018 12:05 Ponto: Vila Nova de Gaia Males (amb. e ent.) Ingredientes extra Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97000 07/11/2018 12:16 Ponto: Vila Nova de Gaia Bife à alfaiate , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97002 07/11/2018 12:20 Ponto: Vila Nova de Gaia Secretos de Porco Pret Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97004 07/11/2018 12:29 Ponto: Espinho (61 min) Francesinha com ovo e Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante
Pedido N. 97005 07/11/2018 12:31 Ponto: Braga (84 min) Arroz , 1 Batata frita , 1 Frango de churrasco s/ir Hem Extra , 1 Taxa Base , 1	Pedido N. 97007 07/11/2018 12:52 Ponto: Braga (38 min) Prato cheio , 1 Arroz , 1 Mousse de chocolate , Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97008 07/11/2018 12:52 Ponto: Vila Nova de Gaia Melu-chipadega veg. Temaki roll , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97009 07/11/2018 12:56 Ponto: Viseu (34 min) Chop suey de frango Massa de arroz com por Coca-Cola , 1 Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97010 07/11/2018 13:00 Ponto: Braga (30 min) Naco Dourado , 1 Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97011 07/11/2018 13:00 Ponto: Braga (29 min) Bife à alfaiate , 1 Prato de frango grelhado Omelete mista , 1 Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97012 07/11/2018 13:03 Ponto: Coimbra (26 min) Prago clássico com Ovo Ice Tea , 1 Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante
Pedido N. 97013 07/11/2018 13:10 Ponto: Braga (19 min) Lapos papilloni , 1 Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante	Pedido N. 97014 07/11/2018 13:18 Ponto: Braga (11 min) Coca-Cola , 1 Filet mignon com queijo Bife de picanha na grelha Taxa Base , 1 Taxa por Restaurante					

AirMenu

Leiria

Guimarães

Póvoa

V.N. Gaia

Funchal

Evora

Espinho

Aveiro

Coimbra

Lisboa

L.Orient

Braga

Matos

Porto

Booking

Mapa

Clientes

Histórico

Evora

Pedidos

Emails

S M Feira

Faro

Almada

Armção de Pira

Alta de Lisboa

Vila Real

Sintra

Fafe

Oeiras

P. S. Iria

Torres Vedras

Loares

Portimão

Santar

V. Castelo

Viseu

P. Delgada

Matosinhos

Oeiras

Ponta Delgada

Portimão

Porto

Póvoa Santa Iria

Póvoa de Vazir

Santarém

Sem Local

Setúbal

Sintra

Torres Vedras

Valongo

Viana do Castelo

Vila Nova de Gaia

Vila Real

Viseu

Almada

Alta Lisboa

Armção de Pira

Aveiro

Braga

Coimbra

Espinho

Fafe

Faro

Figueira da Foz

Funchal

Guimarães

Leiria

Lisboa

Lisboa Oriente

Loares

Mala

Mapa 1

00:59:37

Entrega N.º: 97014 [07/11/2018 14:30] [Atribuída a filipeoare.cebbraga@gmail.com]

65 €29,20

PAGO

BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS: YYY, Porto, 99999999, 000000000 00000000 €3.50

BRASA RIO BRAGA: BRAGA PARK: 253613361/ LEIRIA: 925494246, Braga/Leiria, 4700-000, 000000000 €16.00

①

✗

✓

☎

📞

📞

📞

📞

Em Transito

00:44:37

Entrega N.º: 97013 [07/11/2018 14:15] [Atribuída a marcoliveira.cebbraga@gmail.com]

Tibães - Braga, --, Braga

Industrial de Ruões 4700-565 Mire de

PAPILION: RUA DA TAXA, N. 10 BRAGA, 253278976 €6,75

①

✗

✓

☎

📞

📞

📞

+

00:29:37

Entrega N.º: 97011 [07/11/2018 14:00] [Atribuída a brunofernandes.cebbraga@gmail.com]

60: F 715-213, 8 2 €21,80

PAGO

VIA BRACARA: RUA D. RODRIGO DA CUNHA, 84 NOGUEIRA (25%) ENCERRA 2º AO JANTAR, Braga, 4700-000, 253293449 932316900 €14,17

①

✗

✓

☎

📞

📞

📞

+

00:29:37

Entrega N.º: 97010 [07/11/2018 14:00] [Atribuída a filipeoare.cebbraga@gmail.com]

Ru

€19,90

PÓRTICO: LUGAR DO ARCO - TENÕES, TLM PROVISÓRIO 939104886, Braga (15%), 4700-000, 253676672 917648818 939104886 €11,90

①

✗

✓

☎

📞

📞

📞

+

Entregue

00:30:22

Entrega N.º: 96999 [07/11/2018 13:00] [Atribuída a brunofernandes.cebbraga@gmail.com]

Parque €5,90

Hamburgueres de Marcas Americanas: Braga, Braga, 0000-000, 000000000 €3.00

①

✗

✓

☎

📞

📞

📞

+

00:00:22

Entrega N.º: 97005 [07/11/2018 13:30] [Atribuída a filipeoare.cebbraga@gmail.com]

€15,40

①

✗

✓

☎

📞

📞

📞

+

Permite que você defina ordens de bloqueio para um determinado local / hora e saiba quantas solicitações chegarão no futuro com agendamentos. Bloqueie qualquer bloco de tempo clicando nele.

The screenshot displays the AirMenu application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'AirMenu' logo and a list of restaurant locations: Leiria, Guimarães, P. Varzim, V.N. Gaia, Funchal, Évora, Espinho, Aveiro, Coimbra, Lisboa, L. Oriente, Braga, Maia, Matos, Porto, Booking, Mapa, Clientes, and Histórico. Below this is a grid of location tiles, each representing a restaurant. The tiles are color-coded: red for 'Pedidos' (Orders), green for 'Mapa' (Map), and blue for 'Clientes' (Clients). The grid shows various locations including Évora, Matosinhos, Oeiras, Ponta Delgada, Portimão, Porto, Póvoa Santa Iria, Póvoa de Varzim, Santarém, Sem Local, Setúbal, Sintra, Torres Vedras, Valongo, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila Real, and Visou. The bottom section of the image shows a detailed view of the 'Espinho' location, displaying a grid of time slots (from 13:30 to 18:00) and a list of menu items (Almada, Alta Lisboa, Armação de Pêra, Aveiro, Braga, Coimbra, Espinho, Fafe, Faro, Figueira da Foz, Funchal, Guimarães). The grid shows the number of orders for each item at each time slot, with 'Espinho' having 1 order at 13:30 and 4 orders at 14:30, and 'Coimbra' having 1 order at 14:30.

As flags nos painéis

Flags podem ser usados para várias funções. Você pode usar a chave da flag para propagar ações de uma empresa para outra. A única solicitação é ter a mesma chave de flag.

Você também pode usar flags para executar ações, por exemplo, se você quiser enviar um email se a flag xxx for pressionada, você poderá fazer isso nas configurações das ações.

Flags também podem ser ativados pelos botões Server Script ou Emails.

E-mail:

`$ EmailHelpers.createFlagActivationUrl (Long validade, String orderId, String flagKey, String flagAction, String operadorEmail, String executorEmail, String enterpriseld, String ... valorParâmetros)`

POS (SmartPos):

`AirMenuHelper.createFlagActivationUrl (validade longa, cadeia orderId, String flagKey, String flagAction, String operadorEmail, String executorEmail, Cadeia enterpriseld, String ... valueParameters)`

Onde:

validade - Validade em ms

orderId - OrderId th o pedido

flagKey - Flag Key para ativar quando ativado

flagAction - "toggle", ...

enterpriseld - Você pode obter esse número a partir do URL do painel frontal.

valueParameters - vários pares de parâmetros que identificarão essa ação.




Exemplo:

```
e-mails:                                     $
EmailHelpers.createFlagActivationUrl ($ flagValidityLong, $
orderIdData.getOrderId (), "Entrega", "toggle",
"teste@yahoo.com", $ orderIdData.getExecutorEmail (),
"9999999999999999", "orderid", $ codesOrderId, " phone ",
123123 ")
```

9999999999999999 - Substitua por EnterpriseID

Após ter sido criada a ação, você só precisa chamar este URL para ativar.



www.airmenu.com/FlagActivation?orderid=123567&phone=123123



- Imagem
- Modo Elemento de
 - Por pedido
 - Por Item
 - Por Item e ordem
- Tipo de Ação
 - Nenhuma Ação
 - Cancelar Ordem
 - Concluir Pedido
- Tipo de botão
 - Ativar somente
 - Ativar e desativar

- Sequencial
- Sequencial e Reversão
- Invisível
- Temporizador
 - Não Temporizado
 - Temporizado
 - Temporizado e pausar
- Ações do front office
 - Mostrar se ativo
 - Esconde se está ativo
 - ...
- Mostrar no separado do
 - meio
 - inferior
 - Ambos
- Usar como marco do pedido para o cliente
- Grupo de usuários para atribuir Grupo de
- usuários Ordenação

nos painéis



- Nome
- Separador intermediário Separador inferior

Tipo de painéis

- Tabela de pedidos
- Tarefa / Painel de entrega Painel de
- entrega Painel de
- chamadas
- LEDs Painel
- Mapa Painel de
- reservas
- Clientes Painel
- Histórico Painel

Configurações

Aceitar pedidos de clientes a uma distância de x metros

Aceitar pedidos de clientes anônimos

Aceitar pedidos sem endereço

Aceitar pedidos sem ter um email válido.

Aceitar apenas pedidos de clientes validados no front office

Aceitar pedidos de clientes sem ler Qr Code

Aceitar pedidos de clientes com GPS off

Aceitar pedidos sem solicitação

Acumular pedidos do mesmo local

Um exemplo em um restaurante, a tabela só será fechada se todos os pedidos forem fechados .

Classificar empresas compartilhadas

Mostrar ordens anteriores

Essa opção deve estar ativa se você quiser consultar o histórico de pedidos.

Gerar identificador secreto

Essa opção gerará um código QR associado ao Pedido.

Permitir empresas secundárias (Cabeçalho / Rodapé / Itens Fixos)

Consumo

mínimo O valor mínimo do total para o pedido é válido.

Controle automático de fluxo de pedidos

Edit

Save

info@airmenu.com - Logout

London Coffee

Please, edit business configuration.

Sort shared enterprises	☒
Show previous orders	☒
Generate secret order identifier	☒
Allow child enterprise's Header/Footer/Fixed items	☐
Minimum consumption (GBP)	0

Automatic order flux control

Control element	Orders
Elem. per hour (parent Rooms)	6
Elem. per hour (child Rooms)	999999
Element's occupy time (parent Rooms, in minutes)	10
Element's occupy time (child Rooms, in minutes)	0

Payment methods and gateways

Bitcoin (Blockchain)		☒
Cash		☒
Credit Card		☐
Kiosk		☐
PayPal		☒
Stripe		☒

Aqui você pode controlar quantas ordens / hora / local o sistema aceitará. Você pode usar isto para assentos de reserva, ou controlar o fluxo das ordens em um restaurante por exemplo.

*Quarto dos Pais = Nome do Mapa ou Nome da Sala
Quarto da Criança = Cadeira, Mesa, Ponto do Mapa etc ...*

- Elemento de Controle
 - Desabilitar
 - Clientes
 - Pedidos de
- Elem. por hora (localização dos pais)
- Elem. por hora (local da criança) Tempo
- de ocupação do elemento (local pai, minutos) Tempo
- de ocupação do elemento (local da criança, minutos)

Alguns exemplos:

Elem. por hora (Localização dos pais) = 10 Tempo

de ocupação do elemento (localização dos pais, minutos) = 0

Elemento de controle = Pedidos

Isso não permitirá mais de 10 pedidos / hora neste local.

Elem. por hora (Localização dos pais) = 4 Tempo

de ocupação do elemento (localização dos pais, minutos) = 30

Elemento de controle = Pedidos

Isso não permitirá mais de 2 pedidos / 30 minutos neste local.

No próximo exemplo, queremos configurar um restaurante onde cada cliente possa reservar uma mesa por duas horas.

London Coffee
Please, edit business configuration.

Control element Clients (allow multiple locat.)

Elem. per hour (parent Rooms) 99999

Elem. per hour (child Rooms) 1

Element's occupy time (parent Rooms, in minutes) 0

Element's occupy time (child Rooms, in minutes) 120

Payment methods and gateways

Bitcoin (Blockchain) ☒

Cash ☒

Credit Card ☒

Kiosk ☒

PayPal ☒

Stripe ☒

Stripe (Sources) ☒

Default division No

Default division when entering through the app No

Header / Footer / Fixed Items default division No

Ask Postal Code/Address/Localization ☐

Allow address search ☐

Allow to ignore location ☐

Prevent choice of Rooms due to order flux or restricted booking ☒

Ask name when registering user ☐

Notify if order doesn't reach frontoffice ☐

Allow menu search ☐

A Tabela 3 já está reservada por outro cliente.

Location
Please select your location.

Table

1	2	3	4
5	6	7	8

Powered by AirMenu

Métodos de pagamento e gateways

The screenshot shows a mobile app interface for selecting a payment method. At the top, there's a navigation bar with a back arrow and a logo. Below it, a menu bar contains 'Previous Orders', 'Edit your details', and 'Logout'. The main heading is 'Please, select a payment method'. A white modal box is centered, listing four options: 'Cash' (with a cash icon), 'Bitcoin' (with a Bitcoin logo), 'Credit card' (with a credit card icon), and 'PayPal' (with the PayPal logo). Each option has a green square checkbox to its right. At the bottom of the modal is a green button labeled 'Continue with Cash'. The background is orange. At the bottom of the screen, there's a footer with 'Location', 'Photos', 'Calories', and 'Options', and a small star icon on the right.

The screenshot shows the 'Edit' screen for business configuration. At the top, there's a navigation bar with 'Edit', 'Save', and 'info@airmenu.com - Logout'. Below the bar, the text 'London Coffee' and 'Please, edit business configuration.' is displayed. The main area contains several configuration options: 'Elem. per hour (child Rooms)' with a value of '99999', 'Element's occupy time (parent Rooms, in minutes)' with a value of '0', and 'Element's occupy time (child Rooms, in minutes)' with a value of '0'. Below these is a section titled 'Payment methods and gateways' with a list of options: 'Bitcoin (Blockchain)', 'Cash', 'Credit Card', 'Kiosk', 'PayPal', 'Stripe', and 'Stripe (Sources)'. Each option has a checkbox and a small icon. The 'Cash' and 'PayPal' checkboxes are checked. Below this section are several other configuration options: 'Default division' (set to 'No'), 'Default division when entering through the app' (set to 'No'), 'Header / Footer / Fixed Items default division' (set to 'No'), 'Ask Postal Code/Address/Localization' (checkbox), 'Allow address search' (checkbox), 'Allow to ignore location' (checkbox), 'Prevent choice of Rooms due to order flux or restricted booking' (checkbox), and 'Ask name when registering user' (checkbox).

Basta escolher os pagamentos que você deseja usar.

- Bitcoin
- Cash
- Cartão de Crédito (PayPal)
- Quiosque
- MB way
- PayPal
- Stripe
- Stripe (Fontes)

Default division Divisão**padrão ao entrar pelo aplicativo****Header / Footer / Fixed Items default divisão**

AirMenu tentará encontrar a melhor divisão para você. Esta opção só será usada se não for possível detectar automaticamente a melhor divisão.

Se a divisão for um mapa e você estiver dentro de um local, ele será selecionado automaticamente. No caso de vários mapas estarem no mesmo local e o AirMenu não poder decidir qual escolher, ele perguntará. Se você tiver esta opção selecionada, ela não perguntará e escolherá a divisão padrão.

Perguntar Código Postal / Endereço / Local

Na tela inicial, o AirMenu perguntará Código Postal

Permitir pesquisa de endereço

Se a última opção for selecionada, ele perguntará endereço ao invés do código postal

Permitir ignorar localização

Um novo botão ficará visível permitindo que o usuário não insira a localização.

Impedir a escolha de locais devido ao fluxo de pedidos ou reserva restrita**Pedir nome ao registrar o usuário****Notificar se um pedido não chegar ao front office**

Irá enviar e-mail para o proprietário da empresa se o Front office não receber o pedido.

Permitir pesquisa de menu

Irá indexar a empresa para poder fazer uma pesquisa. Também irá inserir um botão de busca na tela.

Reservas

London Coffee

Do you want to book your order?

☐ No, order now

☒ Yes, for a given time

Day

Tomorrow

Time

03 : 00

Continue

AirMenu.com

Not Secure | airmenu.com/Configure.html?locale=en

Edit Save info@airmenu.com - Logout

London Coffee

Please, edit business configuration.

Booking

Allow booking ☒

Only allow booking ☐

Override parent booking definitions ☐

Minimum booking time (minutes) 240

Maximum booking time (minutes) 2880

Booking minute interval 15

Preparation time (minutes) 60

Delivery time (minutes) 0

Delivery time / Enterprise (minutes) 0

Notification offset time (minutes) 180

Time intervals

All days --- 00:00 - 23:59

Add

Order numeration

- Permitir Reserva
- Somente permitir reserva
Não será possível fazer pedidos para 'agora'.
- Substituir definições de reserva pai
Se selecionado, esse empreendimento afetará a empresa pai.
- Tempo mínimo de reserva
Quando será a próxima hora possível fazer a reserva.
Este valor deve ser pelo menos 10 minutos maior que (tempo de preparação + tempo de entrega) Tempo
- máximo de reserva
Até quando será possível fazer pedidos.
- Intervalo de tempo de reserva

15 minutos, 1 hora etc. em minutos.

- Tempo de preparação
Esse valor afetará todas as horas. Exemplo: se uma empresa abrir às 12h, mas o tempo de preparação for de 30 minutos, só será possível fazer pedidos para as 12h30.
- Tempo de entrega
Este valor não afetará nada.
- Tempo de entrega / Enterprise
- Tempo de compensação de notificação
Se às 12:00 você fizer um pedido para 20:00 e o tempo de compensação de notificação estiver definido para 120 minutos, o pedido chegará aos Painéis de Pedidos às 20:00 - 120 = 18:00
- Intervalos de tempo
Aqui você pode definir as horas iniciais que seu cliente verá na tela aberta.

Numeração do pedido

- Intervalo de reinício
 - Diário
 - Semanal
 - Mensal
 - Anual
 - Nunca
- Reiniciar deslocamento
- Próximo número de pedido

Acesso de impressão na nuvem do Google

Ative essa opção se desejar enviar pedidos para sua Impressora do Google Cloud.

<https://www.google.com/cloudprint>

MySMS

Ative esta opção se você quiser enviar pedidos para seu SMS usando o MySMS serviço.

<https://www.mysms.com/>

Use o Login do AirMenu

*Você pode usar nosso login do APP ou criar o seu próprio.
Facebook, Google e LinkedIn.*

Idioma do menu

- Remover
 - Remover qualquer idioma*
- Traduzir Traduzir
 - automaticamente todos os seus menus para outro idioma.*

Códigos QR

Esta opção irá gerar um QR Code para cada Divisão que você possui.

Qr Codes

Save

info@airmenu.com - Logout

London Coffee
Please, edit Qr Code.



Size(cm)

Width 9

Height 9

Background

Choose File No file chosen

Upload

Logo

Choose File No file chosen

Upload

Test

123

Color

Airmenu white logo.

☐

Asks the address.

☐

Qr Codes double side.

☐

Nome	London Lotfee
Morada	222 George Street
Código postal	W1H 7HF
Cidade	London
Email	LondonCoffeee@gmail.com
Telefone	55442345
País	United Kingdom
Número de identificadores por linha	2
Número de linhas por página	3
Espaçamento entre etiquetas horizontal (cm)	9.5
Espaçamento entre etiquetas vertical (cm)	9.1
Gerar identificadores	
Imprimir e activar identificadores	



Glossário

Use o glossário para alterar / traduzir qualquer texto que você precisar.

Todas as opções com espaços em branco são opções não ativadas por padrão e, se você inserir algum texto no glossário, elas serão ativadas.

Editor de formulários

Use esta opção para adicionar formulários ao seu pedido.

Língua

Título da

Local do

Esta opção permitirá definir onde o formulário irá aparecer.

- Envio de Ordem
- de Pagamento
- Solicitando Bill
- Ativar Flags
- fim Cancelar

Adicionar novo campo

- Título
 - do Campo Tipo
 - de texto
 - numérica
 - de endereço
 - de imagem
 - da etiqueta
 - total pedidos
 - rótulo troca
 - senha
 - Data
 - Time
 - Check
 - Chave
 - Valor Padrão
 - Requerido
 - Persistir
 - Edit Mode
 - Ambos
 - Somente Empresa
 - Somente Cliente
 - modo Visibilidade
 - Ambos
 - Apenas Empresa
 - Apenas Cliente
 - Min Comprimento
 - Tamanho Máximo
- Remover Formulário
- Adicionar novo formulário

Editor de Layout de Negócios

Título

Título da empresa que ficará visível na pesquisa do Google.

Descrição

Descrição da empresa a ser visível na pesquisa do Google.

Palavras-chave Palavras-chave do

índice do

Google Google Analytics

ID da Conta do Google

Pixel Facebook

ID da conta de pixel

Html personalizado

Insira aqui qualquer HTML que você precisa estar na página principal.

Substituir CSS padrão

Use essa opção para decidir se você adicionará linhas CSS no final do arquivo CSSLoader ao nosso CSS padrão ou se prefere substituir o CSSLoader completo pelo seu próprio CSS.

Editor CSS

Insira o código CSS padrão aqui.

CSS

CSS especial Classes

id = "corpo"

Alguns exemplos corpo da classe:

Localização Telas:

*aMS_WaitScreen
aMS_AddressFormScreen
aMS_AskAddressScreen
aMS_AddressLocationScreen
aMS_ChooseCultureScreen
aMS_SearchUserScreen
aMS_BookingScreen
aMS_ChooseDivisionScreen
aMS_ItemScreen
aMS_ComplexWizardScreen
aMS_OptionsScreen
aMS_OrderFormScreen
aMS_LoginScreen
aMS_UserDetailsScreen
aMS_MenuScreen*

Status (Verifique se uma empresa dentro de outra empresa tem um menu válido.)

*AMS_Enterprise_OutOfRange
aMS_Enterprise_Closed
aMS_Enterprise_Closed_OutOfSchedule
aMS_Enterprise_OutOfSchedule
aMS_Enterprise_OutOfSchedule_NoDivision
aMS_Enterprise_OutOfSchedule_NoTime
aMS_Enterprise_PosOk
aMS_Enterprise_PosNotOk
aMS_Family_OutOfSchedule
aMS_Family_OutOfSchedule_NoDivision
aMS_Family_OutOfSchedule_NoTime
aMS_Family_Container_Opened*

Itens

*_DESCRIÇÃO = "aMS_HasDescription";
_NO_DESCRIPTION = "aMS_NoDescription";
_IMAGE = "aMS_HasPhoto";
_NO_IMAGE = "aMS_NoPhoto";
_DATE = "aMS_HasDate";
_NO_DATE = "aMS_NoDate";
_DURATION = "aMS_HasDuration";
_NO_DURATION = "aMS_NoDuration";
_STOCK = "aMS_HasStock";
_STOCK_PERC = "aMS_Stock_";
_STOCK_SOLD_OUT = "aMS_Stock_SoldOut";*

Top Class CSS:

aMI_MainPanel

aMI_FreelItemsContent

aMI_HeaderMenuContent

aMI_Header

aMI_TitleBar

aMI_ScreenContent

aMS_ScreenInnerContent

aMS_Family aMS_MenuElement aMS_NoDescription aMS_ScreenContentElement aMS_HasPhoto

aMS_ScreenContentInnerElement

aMS_Label aMS_Title

aMS_Label aMS_Description

aMS_Image aMS_Photo

aMS_Label aMS_Plu

aMS_Label aMS_Distance

aMI_OrderListContent

aMI_OptionsContent

aMI_OptionsPanel

aMI_FooterMenuContent

Javascript editor dede

inserção de funções Javascript padrão aqui.

Funções Especiais:

Javascript

Funções Especiais:

Nome da Função: *window.orderItemsCountChanged (itemCount)*

Descrição: Esta função é chamada sempre que existam algumas mudanças no número de itens.

Exemplo para inserir um contador no carrinho de compras:

```
window.orderItemsCountChanged = function (itemCount) {  
    var orderButton = document.getElementsByClassName ("gwt-Image-order") [0];  
    if (! orderButton.badgeElement) {  
        var badgeElement = document.createElement ("div");  
        badgeElement.className = "orderItemsBadge";  
        badgeElement.innerText = "+ " + itemCount;  
  
        orderButton.appendChild (badgeElement);  
        orderButton.badgeElement = badgeElement;  
    } else {  
        orderButton.badgeElement.innerText = "" + itemCount;  
    }  
}
```

----- * -----

Nome da função: *window.bodyStyleNameChanged (style)*

Descrição: Esta função é chamada sempre que existam algumas mudanças no estilo CSS do corpo.

Exemplo:

```
window.bodyStyleNameChanged = function (style) {  
    window.alert ("CSS É MUDADO! ...");  
}
```

----- * -----

Nome da função: *window.orderItemInserted (orderItemStructure, orderItemElement)*

Descrição: Essa função é chamada sempre que um novo item é adicionado ao carrinho de compras.

----- * -----

Nome da função: *window.orderItemsTotalChanged = function (total)*

Descrição: Esta função é chamada se o total do pedido for alterado.

----- * -----

Nome da função: *window.bookingPanelChanged = function ()*

Descrição: Esta função é chamada quando o painel de reservas é alterado.

----- * -----

Nome da função: *postMessageToParentWindow (String message)*

Descrição: Use esta função se você estiver dentro de um iframe e precisar se comunicar com a janela pai.

----- * -----

Variáveis especiais:

Nome da variável: *timeToRefresh*;

Descrição: Tempo em milissegundos para fazer uma atualização da página.

Ativar Flags:

Mais informações: [Flags na seção de painéis](#).

Exemplo:

```
AirMenuHelper.createFlagActivationUrl(10000000, orderId,
"ConfirmaRecepcao", "toggle", executorEmail, executorEmail,
"1462354402029", "corpo", "P" + (orderCounter + ""). Slice (-3), "from", "+351"
+ phoneNumber);
```

Utilitários

Converter nomes para o formato 'Xxxxxx'

XLS Importer

O arquivo XLS a ser importado deve ser salvo usando o formato Office 97.

Após a importação, os dados serão visíveis em uma família no menu. Será no topo do menu.

Utilities Save info@airmenu.com - Logout

London Coffee
Select, validate and import a XLS with menu data.

Choose File Peixes.xls

Parse XLS


Import

Exclude	PLU	Title	Family	Modifier Fam
☒	PLU	Title	Family	Modifier Fa
☐	26655	PEIXE A GOMES SA	PEIXES	DOSE26655
☐	26655	PEIXE A GOMES SA	PEIXES	DOSE26655
☐	26669	MACARRAO GRATINADO C/ ATUM	PEIXES	DOSE26669
☐	26669	MACARRAO GRATINADO C/ ATUM	PEIXES	DOSE26669
☐	26890	MASSADA DE PEIXE E MARISCO	PEIXES	DOSE26890
☐	26890	MASSADA DE PEIXE E MARISCO	PEIXES	DOSE26890
☐	26896	PASTEIS DE BACALHAU C/ ARROZ TOMATE	PEIXES	DOSE26896
☐	26896	PASTEIS DE BACALHAU C/ ARROZ TOMATE	PEIXES	DOSE26896

Editor de E-mail, SMS e Impressão

Você pode alterar o layout dos E-mails usando esta opção. O layout dos emails é codificado usando “**Velocity**” com **HTML**, **CSS** dentro.

Você precisará criar um e-mail diferente para cada idioma necessário.



Campos Especiais:

Descomente as seguintes linhas para especificar um assunto, nome do remetente e email de resposta.

<subject> Este é um assunto </ subject>

<remetente> Remetente </ sender_name>

<reply_email> E-mail de resposta </ reply_email>

\$ enterpriseName

Condições especiais que você pode usar.

##if (\$ isUserConfirmation)

##if (\$ executionTime == "whenCancelling")

##if (\$ executionTime == "whenOrdering")

##if (\$ executionTime == "quando registrar")

##if (\$ isClose)

##if (\$ isAccept || \$ isFinish)

##if (\$ executionTimeModifier! = "SendMotoboy")

Isso permitirá ajustar o email para qualquer tecla do Flag.

Próxima página até a seção 4 (ver pedidos) está incluso nosso Manual do SmartPos

Índice

1. [O que é o SmartPos?](#)
2. [Configuração](#)
3. [Exemplo 1](#)
4. [Exemplo 2](#)
5. [Comandos Basico](#)
 1. [Tela e Região](#)
 1. [clicam](#)
 2. [doubleClick](#)
 3. [wait](#)
 4. [exists](#)
 5. [find](#)
 6. [hover](#)
 7. [waitVanish](#)
 8. [tipo](#)
 9. [paste](#)
 10. [destaque](#)
 2. [Pattern](#)
 3. [Region](#)
6. [Comando Shell](#)
7. [Speaker](#)
8. [Teclas Especiais](#)
9. [Imprimir](#)
10. [Depuração](#)
11. [Email de](#)

SmartPos

O SmartPoS é um pequeno programa Java que permite automatizar o envio de solicitações AirMenu para qualquer software externo.

Ao contrário dos sistemas padrão para integrar com o SmartPoS, você não precisa de colaboração em software house. O método de execução consiste na execução de um programa javascript, com comandos para controlar o teclado, mouse, ocr e visão de tela.

As funções que podem ser usadas neste script são as funções SmartPoS específicas de JavaScript + padrão para controlar a execução do software.

Das funções acima destacam-se funções para executar linhas de comando, procurar padrões na tela e interagir com eles, pressionar teclas no teclado, imprimir uma impressora etc ...

Setup

Para instalar SmartPos:


- No configurador coloque os SmartPos, na pasta que você deseja enviar as solicitações. Pode ser colocado em várias pastas. O Id é o nome deste SmartPos nesta pasta. Ele será usado para fazer a associação com o computador onde fazer os pedidos. Um exemplo podemos enviar as bebidas para um computador e o refeitório para outro. O script é o script a ser executado. Pegue um dos scripts criados nos utilitários.




- Leia a última versão deste link:
Link para baixar o SmartPos: <https://info.airmenu.com/smartpos/>
Instale o Java versão 8.
Execute o smartpos.jar, de preferência, coloque-o em uma pasta de inicialização para ser executado automaticamente quando o computador for iniciado

Exemplo 1

Um exemplo muito simples de um script para executar seria algo como isto:
`Screen.type ('Hello World!');`



O tipo de execução pode ser configurado para executar o script ou aguardar o usuário pressionar o ícone antes de executar o script.



No exemplo acima, após o computador receber o pedido apareceria o ícone AirMenu.

Clicar no ícone executaria o script colocando no buffer do teclado as palavras "Hello World".

Com um editor de texto aberto, o Hello World deve aparecer no editor. (Se você selecioná-lo.)

Exemplo 2

Um exemplo mais sofisticado, mas também muito simples, seria:

Screen.paste (Data);

O seguinte JSON é o valor da chegada dos Dados VAR que preencheu o SmartPoS com um pedido de café.

```
{
  "orders": {
    "2": [
      {
        "childs": [
          {
            "childs": [
              {
                "childs": [
                  {
                    "childs": [],
                    "plu": "15",
                    "count": 1,
                    "menuRelation": "item",
                    "título": "Café",
                    "preço": 0.55
                  },
                  {
                    "menuRelation": "family",
                    "title": "Cafeteria"
                  },
                  {
                    "menuRelation": "family",
                    "title": "Serviço de quarto"
                  },
                  {
                    "menuRelation": "family",
                    "title": "Menu Demo"
                  },
                  {
                    "username": "rui@airmenu.com",
                    "orderCounter": 3,
                    "orderId": 32410,
                    "menuRelation": "família",
                    "título": "Ramo1"
                  },
                  {
                    "ação": "GetOrders",
                    "versão": "1.0.0",
                    "status": "SUCCESS",
                    "statusCode": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Neste exemplo, os dados do pedido seriam inseridos no buffer do teclado usando um Colar e não um tipo.

A diferença entre esses dois métodos é a velocidade, confiabilidade e controle. Você deve usar a pasta sempre para inserir caracteres especiais.

Comandos básicos do SmartPos

Tela e Região

- Suponhamos os seguintes exemplos, nos quais a variável 'sale' é declarada da seguinte forma:
- `var sale = new Pattern ('c: \\ sale.png'). Similar (0.8);`
- `„clique em`
 - `Screen.click (venda);`
 - O mouse é movido para a posição da imagem de venda e, em seguida, clica.
 - `Screen.click (sale.targetOffset (50, -50));`
 - O mesmo que acima, mas clicará na venda da imagem com as coordenadas x + 50 e y-50.
 - `Screen.click ("HELLO");`
 - Vai olhar na tela a palavra "OLÁ". A fonte do texto, o texto e a cor de fundo são fatores que podem influenciar o sucesso do OCR.
- `„tipo`
 - `Screen.type ("HELLO");`
 - Vai colocar a palavra 'Olá' no buffer do teclado.
 - Para inserir caracteres traduzidos, acentos etc., o `Screen.paste` funciona melhor.
- `„colar`
 - `Screen.paste ("OLÁ");`
 - Mais rápido que a opção anterior. Coloca na área de transferência e, em seguida, faz uma pasta.
- `„espera`
 - `Screen.wait (5.0);`

- Aguarde 5 segundos. O valor deve ser duplo com o formato xxx.yyyy
 - *Screen.wait (sale, 5.0);*
 - Aguarde a imagem de venda por 5 segundos.
- „existe
 - *if (Screen.exists (sale, 10))...*
 - Aguarde 10 segundos pela imagem de venda. Se encontrar, continue
- „doubleClick
 - Same as Screen.click, mas clique duas vezes.
- „Encontrar
 - Permite encontrar uma imagem.
 - Usado, por exemplo, em conjunto com o destaque pode selecionar esta imagem com um quadro por x segundos.
- „Passe
 - o mouse sobre uma imagem sem clicar nela.
 - *Screen.hover (venda)*
- „waitVanish
 - Permite esperar que uma imagem da tela desapareça.
- „destaque
 - Permite criar uma borda visível ao redor da imagem por um determinado período de tempo. O exemplo a seguir selecionará uma tabela por 5 segundos.
 -
 - *var img1 = region.exists (tabela);*
 - *img1.highlight (5);*

Padrão

Pode ser usado para imagens de disco locais ou remotas. O parâmetro permite aceitar imagens mais ou menos semelhantes.

Exemplos:

- *var send = new Pattern ('https://info.airmenu.com/smartpos/send.png') .similar (0,8);*
- *var close = novo Padrão ('c: \\ close.png'). similar (0.8);*
var send = new Pattern ('https://info.airmenu.com/smartpos/send.png') .similar (0,8);
if (Screen.exists (enviar, 5)! = null) {
 Screen.doubleClick (enviar);
 Screen.type (Key.ENTER);
}

Region

Todos os comandos Screen podem ser usados com pequenas regiões.

Ele é usado quando você deseja referenciar um objeto em uma região específica e não na tela inteira.

Exemplo:

```

region = new Region (0, Screen.getH () / 2, Screen.getW (), Screen.getH () / 2);
if (region.exists (opera)! = null) {
    Screen.type ('011111985');
    Screen.type (Key.ENTER);
}
if (region.exists (mesa, 10)! = null)
{
    region.click (mesa);
    Screen.type (divisão);
    Screen.type (Key.ENTER);
    Screen.type ('1');
    Screen.type (Key.ENTER);
}
if (region.exists (hosp, 10)! = null) {
    region.click (hosp);
}

```

CommandShell

Esse comando executa o commandShell.

Exemplo:

```

Screen.type ('Ping Google =');
var answer = CommandShell.execute ('ping -c 2 google.com');
Screen.paste (resposta);

```

DesktopSpeaker

Com um comando simples, você pode reproduzir áudio ao receber uma solicitação.

```

DesktopSpeaker.play (novo java.net.URL
('https://info.airmenu.com/smartpos/wav/bell.wav'));

```

Teclas especiais

KeyPad

Key.NUM0, Key.NUM1, Key.NUM2, Key.NUM3, Key.NUM4, Key.NUM5, Key.NUM6,
Key.NUM7, Key.NUM8, Key.NUM9
Key.SEPARATOR, Key.ADD, Key.MINUS, Key.MULTIPLY, Key.DIVIDE

Função

Key.F1, Key.F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15

Navegação

Key.HOME, Key.END, ESQUERDA, DIREITA, PARA BAIXO, PARA CIMA, PAGE_DOWN, PAGE_UP

Key.ENTER, Key.TAB, ESC, BACKSPACE, DELETE, INSERIR

Tecclas modificadoras

KeyModifier.ALT , KeyModifier.CMD, KeyModifier.CTRL, KeyModifier.META, KeyModifier.SHIFT, KeyModifier.WIN

Exemplos de uso:

```
Screen.type (Key.ENTER);  
Screen.type (Key.TAB);  
Screen.keyDown ('f');  
Screen.keyUp ('f');  
Screen.type ('f', KeyModifier.CTRL);
```

Cópia do Windows:

```
Screen.type ('c', KeyModifier.CTRL);
```

Colar do Windows:

```
Screen.type ('v', KeyModifier.CTRL);
```

Imprimir

O SmartPoS inclui quatro funções específicas para imprimir.

- **Printer.setDefaultName ('HP LaserJet M2727nf (2017CB)');**
- **Printer.addNewLine ();**
- **Printer.addText (ReceiptHelper.center ('Pedido Nr:' + pedidoContador));**
- **Printer.print ();**

```
função write (divisão, extraInfo, orderCounter, employee, employeePwd, lista) {  
    Printer.setDefaultName ('HP LaserJet M2727nf (2017CB)');  
    Printer.setText (ReceiptHelper.center ('AirMenu'));  
    Printer.addNewLine ();  
    Printer.addText (ReceiptHelper.center ('Pedido Nr:' + pedidoContador));  
    Printer.addNewLine ();  
    Printer.addText (ReceiptHelper.center ('Mesa Nr:' + divisão));  
    Printer.addNewLine ();  
    Printer.addNewLine ();  
}
```

```

para (var z = 0; z < lista.length; z++) {
    var element = list [z];
    var count = element.count;
    var plu = element.plu;
    var title = element.title;
    var preço = element.price;
    var isInside = element.isInsideComplex;
    var extraSpace = "";

    if (isInside) extraSpace = '>>';
    if (preço == null) preço = "";
    if (element.menuRelation! = 'complementoItem')
        Printer.addText (ReceiptHelper.listing (extraSpace + título, contagem,
preço, 3, 5));
    else
        Printer.addText (ReceiptHelper.listing (extraSpace + '>>' + título,
contagem, preço, 3, 5));
    Printer.addNewLine ();
}
Printer.addNewLine ();
Printer.addNewLine ();
Printer.print ();
}

```

Settings

Script Standard

In the example scripts most of them make a JSON pre-processing only being necessary to change the write function:

```
function write (division, ExtraInfo, orderCounter, employee, employeePwd, list) {}
```

This function is usually called with the following values:

- **division**, the table number in a restaurant.
- **ExtraInfo** Any field forms can be obtained from ExtraInfo. The number of the phone if put on a form to Key key {"Key", "phone"}, so to get the phone should be used extrainfo.telefone.
- **orderCounter** The Number counter request
- **employee** number. To be set must be fixed establishment and

after employee.

- **employeePwd** employee's password.
- **list** Undoubtedly the most important, list of the items of the order.

A typical code would be:

```
for (var z = 0; z < list.length; z++) {  
    var element = list[z];  
    var menuRelation = element.menuRelation;  
    var count = element.count;  
    var plu = element.plu;  
    var title = element.title;  
    var price = element.price;  
  
    Screen.type(plu);  
    Screen.type(Key.ENTER);  
    Screen.type(count);  
    Screen.type(Key.ENTER);  
}
```

Where:

menuRelation can have this values:

- item
- complementItem
- complexItem
- isInsideComplex

plu is the item code.

count

title

price

The above code will write the item code, followed by Enter, followed by the quantity and Enter for each of the items received.

Debug

- Debug.popup(String txt);
 - To open a window popup:
 - *Debug.popup("Hello");*
- Debug.write(String txt)
 - *Debug.write("Hello");*
 - Will write the log.
 - *Debug.write("ola",123);*
 - To save the log that the image is not there...
 - *if(Screen.exists(codigo,10)==null) Debug.write('Invalid image!');*

Email

- Email.send(String email);
 - Will send the Log and ScreenShot.
 - Email.send("teste@gmail.com");
- Email.sendScreenShot(String email);
 - Will send ScreenShot:
 - Email.sendScreenShot("teste@gmail.com");
- Email.sendLog(String email);
- Email.sendEmail(String email,String subject,String text);

Server Scripts

Flags


```
public enum FlagActivationType implements IsSerializable{
toggle,
startTimer,
finishTimer,
pauseTimer,
untoggle,
continueTimer
}
```

```
createFlagActivationUrl(Long validity, String orderId, String flagKey, String operatorEmail, String
    executorEmail, OrderFlagSer.FlagActivationType flagActivationType, String enterpriseld, String...
    valueParameters)
```

```
createFlagActivationUrl(Long validity, String orderId, String flagKey, String operatorEmail, String
    executorEmail, String enterpriseld, String... valueParameters)
```

Visualizar pedidos

Esta opção abrirá painéis de pedidos para receber pedidos.



Resumo de Pedidos

Relatórios de

Aqui você pode configurar, criar e visualizar relatórios.

The screenshot shows the 'Configure report parameters' page in the AirMenu.com interface. The page has a dark header with the 'Reports' tab selected and a user profile 'info@airmenu.com - Logout'. Below the header, a message reads 'London Coffee Please, configure report parameters.' The main configuration area includes:

- Title:** A text input field containing 'Test'.
- Default time period:** A dropdown menu set to 'Last month'.
- Include order address and forms:** A checkbox that is unchecked.
- Include stock:** A checkbox that is unchecked.
- Include deleted items:** A checkbox that is unchecked.
- Columns:** A section with a table for defining report columns. The table has columns for 'Type', 'Sort', 'Group', and 'Visible'. One column is defined with 'Order number' as the type, 'No' as the sort, and 'Visible' checked. There are 'Delete' and 'Add' buttons for this section.
- Filters:** A section with an 'Add' button.
- Formulas:** A section with an 'Add' button.
- Save:** A button at the bottom of the configuration area.

This screenshot shows the same configuration page as the previous one, but with two columns defined in the 'Columns' section:

- Column 1:** Type: 'Order number', Sort: 'No', Group: checked, Visible: checked.
- Column 2:** Type: 'Items price', Sort: 'No', Group: unchecked, Visible: checked.

The 'Add' button at the bottom of the 'Columns' section is still visible, indicating that more columns can be added.

Fórmulas


Exemplos

`((C6' == 'PassiveFormPayment # money') C C4-C5: -C5);`

`((C6' .indexOf ('#')> 0) 'C6'.substr (' C6 '.indexOf (' # ') + 1):' C6 ');`

Árvore de vendas


Relatório menos flexível



Promoções Promoções

padrão (cupons de fidelização, vouchers)

Use essa opção para criar vouchers com ofertas para seus clientes. Usando nosso exemplo, vamos criar uma promoção para oferecer um suco de laranja se o cliente fizer 10 pedidos.



Como configurar esta promoção ...

Orange Juice info@airmenu.com - Logout

London Coffee
Edit Orange Juice

Language: English
Title: Orange Juice
Description: Place 10 orders to get a free Orange Juice.

Key / CSS Class
Active: ☒


Configuration

Start: 10/29/18 13:00:00 End: 10/31/18 13:00:00
User trigger limit (0 = unlimited): 0
General trigger limit (0 = unlimited): 0
Trigger type: Num. of orders accumulated
Num. of orders: 10
Min. value: 0


Offer

Start: 10/29/18 13:00:00 End: 10/31/18 13:00:00
Allow accumulate with other offers: ☒
Offer type: Item
Count: 1
Item: Orange juice (Menu/Drink)

Outro exemplo seria oferecer um suco de laranja se você inserir um código promocional. Neste exemplo, depois de digitar 'ORANGE' na caixa de código de resgate, você receberá um voucher de suco de laranja.




Como configurar esta promoção ...



Cartão de cliente com valor. (Vouchers com valor)

Com esta opção é possível ter Cartões de Cliente com valor. Isso é útil para escolas, restaurantes com cartão de cliente, etc ... O cliente tem a opção de comprar um cartão com créditos (dinheiro) e usá-lo nos próximos pedidos, descontando o valor.

Primeiro você precisa criar alguns itens e inseri-los em qualquer parte do menu. Estes são os itens que o cliente vai comprar, então eles devem estar visíveis no menu.



Segundo, você precisará criar um item complexo e inseri-lo em qualquer parte do menu.

Este é o voucher que o cliente receberá após comprar os itens.

Menu / Menu / Cards

London Coffee

Available ☒

Complex Item

Voucher

Description

Image

Choose image

No. Items

Min: 1

Max: 1

Price Calculation

Value voucher

PLU/POS Code

Schedule / Price

General

Tax (%) 0

No wizard

Automatic

No

Finalmente a parte mágica. Aqui você precisa criar uma promoção que ofereça o voucher ao comprar o item. (O voucher é o item complexo)

Promotions

London Coffee

New Promotion trigger

Language English

Title 10 Pounds Voucher

Description Pay 10 Pounds and Get 12 Pounds Voucher Value

Key / CSS Class

Active ☒

Configuration

Start: 11/6/18 22 £ (49 £) End: 11/20/18 22 £ (49 £)

User trigger limit (0 = unlimited) 0

General trigger limit (0 = unlimited) 0

Trigger type Num. of items accumulated

Order item 10 Pounds Voucher (/Menu/cards/)

Num. of items 1

Offer

Start: 11/6/18 22 £ (49 £) End: 11/20/18 22 £ (49 £)

Allow accumulate with other offer ☒

Offer type Value

Value offered 12

Item Voucher (/Menu/cards/)


Isso é o que você terá depois de comprar um cupom de 10 libras.

< Back



Previous Orders Vouchers Edit your details Logout

Your vouchers:



Location Photos Calories Options

Powered by AiMains

Opções de promoção

Título

Use essa opção para inserir o título do que você receberá. (Suco de laranja)

Descrição

Aqui você deve descrever como obtê-lo.

Chave / CSS

Se você precisar alterar o layout.

Ativo

Ativar

configuração

de início DataData

Final Final

Disparo do usuário (0 = ilimitado)

Como muitos usuários podem obter esta promoção.

Disparo geral (0 = ilimitado)

Quantas promoções serão oferecidas.

Gatilho tipo

- código

de usuário precisa ter um código para obter essa promoção

- valor da ordem acumulada

- Num. de encomendas acumuladas

- Num. de itens acumulados

- Amigos

- Código Amigo Código

- Volátil O

usuário precisa ter um código, mas ele receberá uma oferta direta na ordem

sem voucher.

Código promocional

Insira aqui o código que o usuário precisará digitar. Exemplo

'LARANJA'

oferta

Data de início da Data de

término

Permitida acumulada com outras ofertas

Tipo de oferta

- Item

- Valor

(Apenas para ser usado para o voucher com valor)

Contagem de

itens

Campanha de marketing

Título

Chave

Enviar mensagens de marketing

Para quem

- todos os clientes
- Clientes que pedem n itens
- Clientes que fazem pedidos um item em n ordens
- Clientes que pedem itens de uma família em n ordens

Quando o mais

- rápido possível
- Em uma determinada data
- Em um determinado momento da semana
- N minutos depois de encontrar um cliente

Como


- por
- enviarSMS
- notificações

O que é a

página empresarial

URL especial dano configurador :


airmenu.com/Configure.html?allowAuxPrice



Adicionará um segundo preço aos itens. Ele pode ser usado para outros fins ...

airmenu.com/Configure.html?allowOperator

Permitirá fazer pedidos por telefone.



9. AirMenu Layouts (O que você pode fazer mudando CSS ...)

